



HULES NEZA S.A. DE C.V.

SUPREMA CALIDAD EN HULES



CATÁLOGO 2022

PRODUCTOS DE HULE,
AUTOMOTRICES E
INDUSTRIALES
Y DESARROLLO DE PERFILES
ESPECIALES.



55 7111 4572

55 5587 4011

55 5587 9230

55 5587 9231

55 5587 1400

55 71550077



www.hulesnezasadecv.com

ventas04@hulesneza.com.mx

NUESTROS PRODUCTOS



- 1 Esponjas con Adhesivo
- 1 Chasis EPDM Sólido
- 2 Sordinas de Hule
- 2 Gromets Pasa Cable
- Regatones de Hule y Plástico
- 3 -Cuadrados
- 3 -Redondos
- 3 Tipo Hongo
- Lingotes
- 4 Cuadrados
- 4 Redondos
- 4 Hule SBR Comercial
- 5 Hule Nitrilo
- 5 Hule Silicón
- 5 Hule Dieléctrico
- 6 Hule NRB Sanitario
- 6 Hule Empaque Rojo
- Hule Para Pasillo
- 7 -Con Tela
- 8 -Sin Tela
- 9 Cortina Hawaiana
- 10 Vivos Para Puerta
- 12 Loderas
- 13 Tapete Antifatiga
- 13 Topes de Carrocería
- 16 Esponjas EPDM
- 17 Esponja de Figura
- 21 Figura de U
- 21 Perfiles Especiales
- 22 Perfiles de Hule en EPDM



ESPONJAS CON ADHESIVO

HN-TESAMOLL-01

ESPEJOR: 1/8

(1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6)



HN-TESAMOLL-02

ESPEJOR: 1/4

(1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6)



HN-TESAMOLL-03

ESPEJOR: 3/8


(3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6)

CATÁLOGO HULES NEZA 2022

HN-CHASIS-01

ESPEJOR: 1/8"

(3/4, 1, 1 1/2, 2, 3, 4)



HN-CHASIS-02

ESPEJOR: 1/4"


(1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 3, 4, 5, 6)

**CHASIS
EPDM SOLIDO**

HN-CHASIS-03

ESPEJOR: 3/8"

(1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6)



SORDINAS

DE HULE


MEDIDAS: # 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08.



GROMETS

PASA CABLE

MEDIDAS: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4",
1", 1 1/8", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/4", 2 1/2".



REGATÓN

REDONDO DE HULE

MEDIDAS: 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8",
1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3".



REGATÓN

DE HULE CUADRADO

MEDIDAS: 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3".



REGATÓN

DE PLÁSTICO REDONDO

MEDIDAS: 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2".



REGATÓN

DE PLÁSTICO "HONGO"

MEDIDAS: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 1/2", 1 1/3", 2", 2 1/2", 3".



LINGOTE CUADRADO

MEDIDAS: 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16",
3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/2", 2".



LINGOTE REDONDO

MEDIDAS: 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16",
3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/2".



Para Empaque



HULE SBR COMERCIAL

Color: Negro.
Acabado: Liso tipo espejo en ambas caras.
Espesor: de 1.6mm a 6.4mm (1/16" a 1/4").
Ancho: 1m.
Largo: 10 mts.
Dureza: 65° Shore "A".
Resistencia a la tensión: 725 PSI (5 MPa).
Elongación a la ruptura: 250%.
Rango de temperatura: De -35°C a 110°C.
Resistencia a la fricción.



HULE


NITRILO

Color: Negro.
Acabado: Liso tipo espejo en ambas caras.
Espesor: de 1.6mm a 6.4mm (1/16" a 1/4").
Ancho: 1m.
Largo: 10 mts.
Dureza: 70° Shore "A".
Resistencia a la tensión: 725 PSI (5 MPa).
Elongación a la ruptura: 250%.
Rango de temperatura: De -35°C a 110°C.
Resistencia a la fricción.



HULE SILICÓN

Color: Traslucido y Rojo.
Acabado: Liso brillante.
Espesor: (1/64" a 1/2")
Ancho: 1m.
Largo: 10 mts.
Dureza: 50 (+-5°) Shore "A".
Resistencia a la tensión: 1150 PSI (8 MPa)
Elongación a la ruptura: 250%.
Rango de temperatura: -40° + 210°C



HULE

DIELÉCTRICO

Color: Negro.
Acabado: Liso tipo espejo en ambas caras.
Espesor:
3.0 mm que resiste hasta 30,000 Volts.
6.0 mm que resiste hasta 50,000 Volts
Ancho: 1 m / 1.20 m
Largo: 25 mts.
Dureza:
Resistencia a la tensión: ---
Elongación a la ruptura: ---
Rango de temperatura: ---

HULE NBR SANITARIO BLANCO

Color: Blanco.
Acabado: Liso tipo espejo en ambas caras.
Espesor: 1.6mm a 12.7mm (1/16" a 1/2")
Ancho: 1m. / 1.22m.
Largo: 10 mts.
Dureza: 70° Shore "A".
Resistencia a la tensión: 1150 PSI (8 MPa)
Elongación a la ruptura: 250%.
Rango de temperatura: -35°C a 110°C

Avalado por:



HULE EMPAQUE ROJO

Color: Rojo.
Acabado: Liso.
Espesor: 6.4 mm.
Ancho: 1m.
Largo: 10 mts.
Dureza: 70° Shore "A".
Resistencia a la tensión: 725 PSI (5 MPa).
Elongación a la ruptura: 250%.
Rango de temperatura: De -35°C a 110°C.
Resistencia a la fricción.



HULES

PARA PASILLO CON TELA

HN-RAYADO-02

HULE PASILLO RAYADO

CON TELA



DISPONIBLE EN: 1 y 1.20, mt (ancho) x 30 mts (largo).
1.60, 1.80 y 2 mt (ancho) x 15 mts (largo).

HN-CIRCULOS-01

HULE PASILLO CIRCULOS

CON TELA



DISPONIBLE EN:
.60, .80, 1 y 1.20 mt (ancho) x 30 mts (largo).
1.60, 1.80 y 2 mt (ancho) x 15 mts (largo).

HN-DOMINO-04

HULE PASILLO DOMINO

CON TELA



1 mt (ancho) x 30 mts (largo).
1.60 mt (ancho) x 15 mts (largo).

HN-LISO-03

HULE PASILLO LISO

CON TELA



DISPONIBLE EN: 1 mt (ancho) x 30 mts (largo).
1.60 mt (ancho) x 15 mts (largo).

HN-ESPIGA-05

HULE PASILLO ESPIGA

CON TELA



DISPONIBLE EN: 1 mt (ancho) x 30 mts (largo).
2 mt (ancho) x 15 mts (largo).

HULES

PARA PASILLO SIN TELA

HN-CIRCULOS S/T-01

HULE PASILLO CIRCULOS

SIN TELA



Con antiderrapante en la parte trasera.

DISPONIBLE EN:
1, 1.20 Y 1.60 mt (ancho) x 25 mts (largo).

HN-ESPIGA S/T-04

HULE PASILLO ESPIGA

SIN TELA



Con antiderrapante en la parte trasera.

DISPONIBLE EN:
1, 1.20 Y 1.60 mt (ancho) x 25 mts (largo).

HN-RAYADO S/T-02

HULE PASILLO RAYADO

SIN TELA





Con antiderrapante en la parte trasera.

DISPONIBLE EN:
1, 1.20 Y 1.60 mt (ancho) x 25 mts (largo).

HN-LISO S/T-03

HULE PASILLO LISO

SIN TELA



Con antiderrapante en la parte trasera.

DISPONIBLE EN:
1, 1.20 Y 1.60 mt (ancho) x 25 mts (largo).

CORTINA HAWAIANA

Cortina Hawaiana Lisa

Ideal para acceso a bodegas ó áreas de carga y descarga, paso peatonal o montacargas.

Medidas:

2 mm X 20 X 90 mt.

3 mm X 30 X 60 mt.

4 mm X 40 X 30 mt.

MEDIDAS:

2 mm X 20 cm X 90 mt.

3 mm X 30 cm X 60 mt.



Cortina Hawaiana con refuerzo Costilla

Tira de Cortina Hawaiana con Costilla (para uso rudo), para medio ambiente y refrigeración, transparente y flexible, hecha con material PVC translúcido en rollo o tira, de diferentes anchos y espesores que se adaptan a diferentes áreas y usos.

Esta Cortina Hawaiana es ideal para instalarse en cámaras de refrigeración y congelación y el refuerzo de costilla va de acuerdo a la altura que requiera el cliente para ofrecer la medida indicada.

Resiste Temperaturas de -50°C hasta 50°C. Gracias a su fórmula química no se cristaliza ni se quiebra.


Perfecta para separación de áreas, impedir el paso de aire o polvo e insectos y evita la fuga de aire frío de las cámaras de congelación ahorrando energía.

Aplicación: Áreas de refrigeración y congelación, transporte de alimentos refrigerados etc.

MEDIDAS:

2 mm X 20 cm X 45 mt

30 mm X 3 cm X 45 mt



CORTINAS HAWAIANAS REFORZADAS CON HILO

Las Coortinas Hawainas Reforzadas con hilo son ideales para separar áreas de trabajo ó almacenamiento permitiendo visibilidad total a través de ellas, muy durables en áreas con tráfico constante de personas, excelente aislantes de polvo, reducen los niveles de ruido y mantienen la temperatura del área, contribuyendo a ahorrar energía. Son prácticas, ya instalada es posible entrar y salir continuamente del área sin la necesidad de estar abriendo y cerrando puertas.

MEDIDAS:

2 mm X 20 cm X 90 mt.

3 mm X 20 cm X 60 mt.



CORTINA HAWAIANA CON REFUERZO DE COSTILLA PARA MEDIO AMBIENTE

Tira para Cortina Hawaiana con Costilla transparente (para uso rudo) ideal para medio ambiente, material PVC translúcido en rollo o por metro, se adaptan a diferentes áreas y usos.

Esta Cortina Hawaiana es ideal para instalarse en entradas de almacén, paso de personal constante, evitar la entrada de polvo, deslindar áreas en la industria no perdiendo visibilidad. El refuerzo de costilla va de acuerdo a la altura que requiera el cliente para ofrecer la medida indicada.

Resiste Temperaturas de -10°C hasta 50°C.

Su fórmula química hace que sea flexible.

Impide el paso de aire o polvo e insectos.

MEDIDAS:

2 mm X 20 cm X 45 mt

30 mm X 3 cm X 45 mt


4 mm X 40 cm X 30 mt



VIVOS

PARA PUERTA Y CAJUELA

VIVO C/ GOMA PTA MINI



HN-PTA-01

VIVO PTA MED



HNE-PTA-03

VIVO PTA GRD



HNE-PTA-04

VIVO PTA CH



HNE-PTA-02

VIVO C/ GOMA PTA



HNE-PTA-05

VIVO C/ GOMA PTA



HNE-PTA-06

VIVO C/ GOMA PTA GDR



HNE-PTA-07

**VIVO C/GOMA
CAJUELA MED**



HN-CAJ-02

**VIVO
PARA CAJUELA**

**VIVO C/GOMA
CAJUELA CH**



HN-CAJ-01

**VIVO C/GOMA
CAJUELA GDR**



HN-CAJ-03

VIVO ESTÁNDAR CH



HN-STD-01

VIVO ESTÁNDAR MED



HN-STD-02

VIVO ESTÁNDAR GRD



HN-STD-03

LODERAS PARA CAMIÓN / TRAILER

LODERA (PAR)
INTERNATIONAL



LODERA (PAR)
CHIQUILLA



LODERA (PAR)
KENWORTH



LODERA (PAR)
CRUZ BLANCA



LODERA (PAR)
FREIGHTLINER



LODERA (PAR)
DODGE RAM



LODERA (PAR)
KENWORTH TRACTO



LODERA (PAR)
CRUZ NEGRA



LODERA (PAR)
ALTO - SIGA




LODERA (PAR)
NEGRA FELCHAS




LODERA (PAR)
MERCEDES BENZ



LODERA (PAR)
VOLVO



TAPETE ANTI FATIGA (P/ PZA, (.90X.90 cm))



TOPES DE CARROCERIA, ESTACIONAMIENTO Y ANDEN

CONTENEDOR 1

HN-TOPE-01




CONTENEDOR 2

HN-TOPE-02




CONTENEDOR 3

HN-TOPE-03




HN-TOPE-04

GRAN DANES DELGADO




HN-TOPE-05

GRAN DANES GRUESO



HN-TOPE-06


UTILITY



HN-TOPE-07

TOPE EP-12 BAJO


2 ORIFICIOS



HN-TOPE-08


TOPE EP-12 ALTO

2 ORIFICIOS




HN-TOPE-09

TOPE EP-12




HN-TOPE-10

TOPE REDONDO DE PLATAFORMA



HN-TOPE-11


TOPE TIPO FLAN



HN-TOPE-12

TOPE DELFÍN

TOPE DEFENSA




HN-TOPE-14

TOPE REFRESQUERO



HN-TOPE-13


TOPE BOLA CON TORNILLO



HN-TOPE-15


TOPE 1/2 LUNA

Cuña de Seguridad para descarga de productos.




HN-TOPE-18

ANDEN 4 ORIFICIOS





HN-TOPE-17

ANDEN 2 ORIFICIOS




HN-TOPE-16

PIRAMIDE DE SEGURIDAD




HN-TOPE-19

TOPE DE ESTACIONAMIENTO




HN-TOPE-20

TOPE DE CARROCERIA LARGO



HN-TOPE-21

TOPE PLATAFORMA RECTANGULAR



ESPONJA

EPDM DE CALIDAD



MEDIDAS:

Espesor: 1/8 x 1/2, 3/4, 1", 1"1/2, 2 y 3.

Espesor: 1/4 x 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1", 1"1/2, 2, 3 y 4.

Espesor: 3/8 x 3/8, 1/2, 3/4, 1", 1"1/2, 2, 3 y 4.

Espesor: 1/4 x 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1", 1"1/2, 2, 3 y 4.

Espesor: 1/2 x 1/2, 3/4, 1", 1"1/2, 2, 3 y 4.

Espesor: 3/4 x 3/4, 1", 1"1/2, 2, 3 y 4.

Espesor: 1" x 1", 1"1/2, 2 y 3.

Aplicación: Para sellos y empaque de puertas de grado automotriz e Industrial.

Aísla y evita la filtración de agua, polvo, ruido, etc.

Polímero EPDM : Color negro.

Dureza: 30 s 35 Shore A

Temperatura: -40° a 120°


Compresión: 40%

Tensión al desgarro: 50 kg/cm²

Resistencia: Ozono, rayos UV e intemperie, agua, vapor, ácidos diluidos, etc.



ESPONJA DE FIGURA



Aplicación: Para sellos y empaques de puertas de grado automotriz e Industrial.

Aísla y evita la filtración de agua, polvo, ruido, etc.

Polímero EPDM : Color negro.

Dureza: 30 s 35 Shore A

Temperatura: -40° a 120°

Compresión: 50%

Tensión al desgarro: 50 kg/cm²

Resistencia: Ozono, rayos UV e intemperie, agua, vapor, ácidos diluidos, etc.




ROOF RIEL
(HE-001)



PTA HARD TOP
(HE-003)



PTA HARD TOP
(HE-003 G)




PTA U-MOGAR
(HE-004)



PTA CHEVY NOVA
(HE-005)



PTA FLECHA CORTA
(HE-006)



PTA SEDAN VW 033
(HE-007)



PTA RAMBLER
(HE-008)



CAJ MUSTANG
(HE-009)



PTA EDIFICIO
(HE-010)



PTA FORD GATO GRANDE
(HE-011)




CAJ S / GRAPA
(HE-012)



CAJ RAMBLER
(HE-013)




CAJ VALIANT
(HE-014)



PTA FAMSA
(HE-015)



PTA FORD NUEVA
(HE-016)



PTA VULVO AYCO
(HE-017)



PTA CAMION DODGE
(HE-018)



CAJ MAVERICK
(HE-019)



PTA CARIBE
(HE-020)



PTA DART K C / ALMA
(HE-021)



TOLDO GALAXIE
(HE-022)



PTA COMBI VW 032
(HE-023)



PTA CORREDIZA COMBI
(HE-024)



PTA
SUP / INF COMBI
(HE-025)



PTA TSURU (NISSAN)
(HE-026)



TOLDO VALIANT
(HE-027)



CORBATA COMBI
(HE-028)



PTA FORD GATO CHICO
(HE-029)



CAJ CAPRICE
(HE-030)



PTA CAPRICE
(HE-031)



CAJ RAMBLER
(HE-032)



PTA CAMION FORD
(HE-033)



PTA CHEVROLET UNIVERSAL
(HE-034)



PTA SEDAN VW 033
(HE-035)



PTA DATSUN
(HE-036)



PTA NISSAN DATSUN
C / CEJA
(HE-036-A)



ESP PTA AUTOBUS "9"
(HE-037)



QUEMA COCO
(HE-038)



PTA CAPRICE CHEVI ALTA
(HE-039)



PORTA BULTOS MARCO POLO
(HE-040)




INSUL TUBE
(HE-041)



49
(HE-042)




N° 38
(HE-043)




PTA CHEVROLET
(HE-044)




PTA CHEVROLET
(HE-044 G)



PTA DINA
(HE-045)



PTA CRYSLER
(HE-046)



PTA CAMAROTE KW
(HE-047)



PTA FLECHA C / CEJA
(HE-048)




ESPONJA TIPO PIOLIN
(HN-EF-49)



CAJ NISSAN (DATSUN)
(HE-050)



CAJ RAMBLER
(HE-051)



PTADART K S / ALMA
(HE-052)



PTA FORD ANTIGUA
(HE-053)



MEDIA CAÑA DE 2 cm
(HN-054)



PTA U-DINA
(HE-O55)



PUERTA VIAGGIO
(HE-O59)

PERFIL TIPO U EPDM MATA FILO

Aplicación: Para sellos y empaque de puertas, mata filo y uso universal.

Polímero EPDM : Color negro.

Dureza: 65 ± Shore A

Temperatura: -40° a 120°

Compresión: 20%

Tensión al desgarro: 400 kg/cm²

Resistencia: Ozono, rayos UV e intemperie, agua, vapor, ácidos diluidos, etc.



PERFILES ESPECIALES EN EPDM



Polímero EPDM : Color negro.

Dureza: 65 ± Shore A

Temperatura: -40° a 120°

Compresión: 20%

Tensión al desgarro: 400 kg/cm²

Resistencia: Ozono, rayos UV e intemperie, agua, vapor, ácidos diluidos, etc.

PERFILES DE HULE EN EPDM

Polímero EPDM : Color negro.

Dureza: 65 ± Shore A

Temperatura: -40° a 120°

Compresión: 20%

Tensión al desgarro: 400 kg/cm²

Resistencia: Ozono, rayos UV e intemperie, agua, vapor, ácidos diluidos, etc.





Síguenos en:

 /Hules Neza

 @Hules Neza

www.hulesnezasadecv.com